

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ
CNPJ: 10.304.102/0001-54
(88) 99951 6231

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA



LICITAÇÃO N.º 057/2020 - Modalidade: Pregão Presencial N.º 037/2020	
Abertura Pública dia: 03 de Novembro de 2020 - 07:30 horas	
Fornecedor: ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME	
CNPJ: 10.304.102/0001-54	Inscrição Estadual: 06.367.612-5
Endereço: RUA LEODEGARIO DE HOLANDA GUERRA, 36	Bairro: CENTRO
CEP: 62.980-000	Cidade: Iracema
Telefone: 88 - 999516231	Estado: CEARA
e-mail: alanogurgel@hotmail.com	Fax:
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1074-X
	Conta Corrente: 20.101-4
VALIDADE DA PROPOSTA: 70 (setenta) dias	
PREVISÃO DE ENTREGA: 05 dias	
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: SIM	
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital.	

ITEM	QUANT	UNID	PRODUTO	MARCA	Preço Unitário Proposto (R\$)	Subtotal (R\$)
1	02	UNID.	ANDADOR DE ALUMÍNIO POLIDO ADULTO COM RODAS FIXAS E DOBRÁVEIS	INDAIA	306,00	612,00
2	01	UNID.	APARELHO DE LASER COM CANETA 904NM INFRAMERVELHO: GARANTIA - NO MÍNIMO 18 MESES; VOLTAGEM - BIVOLT (AUTOMÁTICO); REGISTRO NA ANVISA - 10360310030. ITENS INCLUSOS 01 CANETA 904NM; 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; 01 KIT CABO PARA CANETA TOPOSCÓPIO (PRETO 1 VIA); 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	PROCION	3.290,00	3.290,00
3	02	UNID.	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - TENSÃO MÍNIMA 7MA, INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	GNATUS	13.400,00	26.800,00
4	01	UNID.	APARELHO DE TENS, FES, CORRENTE RUSSA 4 CANAIS: GARANTIA - 18 MESES.VOLTAGEM - BIVOLT (AUTOMÁTICO). REGISTRO NA ANVISA - 10360310012. ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 08 ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM; 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2); 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL 3, VERDE CANAL 4); 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 01 BSNAGA DE GEL 100G; 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE.	IBRAMED	1.880,00	1.880,00
5	01	UNID.	AQUARELA EXERCITADOR DINÂMICO DE DEDOS: DADOS TÉCNICOS EXERCITADOR PARA DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO PROJETADAS EM TUBOS DE SILICONE FLEXÍVEIS E MODELÁVEIS	TUBFORM	310,00	310,00
6	16	UNID	AR CONDICIONADO SPLIT -12.000 BTUS PARTE EXTERNA E EXTERNA, ALIMENTAÇÃO (VOLTS):220V, CORRENTE ELÉTRICA DE OREFRIGERAÇÃO (AMPERES):5,2, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W):3,21, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W):1,096 CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):MANUAL CICLO:FRIO VAZÃO DE AR (M³/H):550 GÁS REFRIGERANTE:R22 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO):A TIPO DO TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO	COMFEE	2.660,00	42.560,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ
CNPJ: 10.304.102/0001-54
(88) 99951 6231



			CONDENSADOR: HORIZONTAL CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)*:23.0 CONTROLE REMOTO ILUMINADO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:39 COR DA EVAPORADORA:BRANCO FUNÇÕES TIMER, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, AVISO LIMPA FILTRO, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, FUNÇÃO BRISA, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, GARANTIA:5 ANOS NO COMPRESSOR E 1 ANO NO PRODUTO CONCEDIDA PELO FABRICANTE			
7	05	UNID.	AR CONDICIONADO SPLIT -18.000 BTUS PARTE INTERNA E EXTERNA, ALIMENTAÇÃO (VOLTS):220V, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES):5.2, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W):3.21, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W):1.096 CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):MANUAL CICLO:FRIO VAZÃO DE AR (M³/H):550 GÁS REFRIGERANTE:R22 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO):A TIPO DO TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONDENSADOR: HORIZONTAL CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)*:23.0 CONTROLE REMOTO ILUMINADO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:39 COR DA EVAPORADORA:BRANCO FUNÇÕES TIMER, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, AVISO LIMPA FILTRO, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, FUNÇÃO BRISA, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, GARANTIA:5 ANOS NO COMPRESSOR E 1 ANO NO PRODUTO CONCEDIDA PELO FABRICANTE.	COMFEE	3.400,00	17.000,00
8	30	UNID.	AR CONDICIONADO SPLIT -24.000 BTUS PARTE INTERNA E EXTERNA, ALIMENTAÇÃO (VOLTS):220V, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES):5.2, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W):3.21, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W):1.096 CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):MANUAL CICLO:FRIO VAZÃO DE AR (M³/H):550 GÁS REFRIGERANTE:R22 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO):A TIPO DO TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONDENSADOR: HORIZONTAL CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)*:23.0 CONTROLE REMOTO ILUMINADO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:39 COR DA EVAPORADORA:BRANCO FUNÇÕES TIMER, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, AVISO LIMPA FILTRO, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, FUNÇÃO BRISA, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, GARANTIA:5 ANOS NO COMPRESSOR E 1 ANO NO PRODUTO CONCEDIDA PELO FABRICANTE.	PHILCO	3.830,00	114.900,00
9	33	UNID.	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 06 PRATELEIRAS - ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA E 3 REGULÁVEIS E 2	DM	970,00	32.010,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ
CNPJ: 10.304.102/0001-54
(88) 99951 6231



			PORTAS, COM CHAVE. MEDIDAS: ALTURA: 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA.			
10	03	UNID.	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 03 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 50 CM COMP. X 40 CM PROF. X 1,50 M ALTURA CUBAGEM: 1,54 X 0,54 X 0,44 = 0,365 M ³ PESO: 21 KG CUBAGEM COM ENGRADADO: 1,58 X 0,58 X 0,48 = 0,439 M ³ PESO: 31 KG.	TUBOMED	1.360,00	4.080,00
11	06	UNID.	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS ARMÁRIO DO TIPO VITRINE GRANDE TOTALMENTE EM AÇO ESMALTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL TEMPERADO E CHAVE PARA TRANCAR.MEDIDAS:(A/C/L) 153X65X40M	TUBOMED	1.590,00	9.540,00
12	02	UNID.	ARMÁRIO TIPO VITRINE COM 2 PORTAS: PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR DE 3MM. DIMENSÕES: 0,65M COMP. X 0,04 M PROF. X 1,65M DE ALTURA.	TUBOMED	1.530,00	3.060,00
13	08	UNID.	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS - ARQUIVO EM AÇO ; COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS ; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO ; PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS ; FECHADURA PAPAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ; SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS	DM	806,00	6.448,00
14	04	UNID.	ASPIRADOR HOSPITALAR PORTATIL COM PEDESTAL E FRASCO AUTOCLAVAVEL	OLIDEF	5.870,00	23.480,00
15	07	UNID.	AUTOCLAVE 21 L CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EAÇO INOX, SEM RISCO DE OXIDAÇÃO. CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOX ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO. ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESTERELIZAÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRÚRGICAS. SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMIONIO, PERFURADAS E REMOVÍVEIS. EFICIENCIA BASEADA EM TRÊS FATORES: TERMPERATURA DE VAPOR SATURADO DE ÁGUA; TEMPO DE EXPOSIÇÃO E PRESSÃO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUER MICROORGANISMO. PORTA CÂMARA EM ALUMÍNIO FOSCO RESISTENTE A PRESSÃO.SISTEMA DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PORTA COM BARREIRTA EXTERNA QUE EVITA O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES. ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA, VCALVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CASO A PRESSÃO DA CAMARA ULTRAPASSE VALOR DE SEGURANÇA. SENSOR DE AQUECIMEWNTQ QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO. PAINEL DE COMANDO QUE INDICA ABEWRTURA DE PORTA E FUNIONAMENTO DA RESISTÊNCIA.	ALT	5.140,00	35.980,00
16	01	UNID.	BALANÇA DIGITAL ADULTO – CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KG, A MAIOR DA CATEGORIA COM A MENOR DIVISÃO, PROPORCIONANDO MAIOR AMPLITUDE DE	BALMAK	3.000,00	3.000,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			PESAGEM COM MUITO MAIS PRECISÃO.DISPLAY LCD GIGANTE COM 26 MM DE ALTURA, PROPORCIONANDO EXCELENTE VISIBILIDADE DO PESO COM LEITURAS RÁPIDAS E SEM ERROS. FUNÇÃO DE ZERAGEM AUTOMÁTICA ENTRE AS PESAGENS, DISPENSANDO ACIONAMENTOS MANUAIS E AGILIZANDO AS OPERAÇÕES. PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE REVESTI A SUPERFÍCIE SUPERIOR DA PLATAFORMA DE PESAGEM, OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. GANCHO PARA BOLSAS, OFERECENDO CONFORTO E COMODIDADE AO USUÁRIO			
17	03	UNID.	BALANÇA DIGITAL INFANTIL - CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 15KG ;TARA SUBTRATIVA 7,5 KG TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS;BOTÃO TARA - PERMITE DESCONTAR O PESO DE TRAVESEIROS, FRALDAS, COBERTORES, ETC., ALÉM DE CALCULAR O PESO ANTES E DEPOIS DA AMAMENTAÇÃO. PRATO 580 X 108 X 300BALANÇA 342 X 114 X 358. DISPLAY COM EXCELENTE VISIBILIDADE (LEDS)* INTERFACE SERIAL RS232 OU USB OPCIONAL.	BALMAK	1.530,00	4.590,00
18	01	UNID.	BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO EM AÇO INOX: PINTURA BRANCA EM EPÓXI. COMPOSTO EM AÇO.	SHOPFISIO	620,00	620,00
19	11	UNID.	BALA DE OXIGENIO 3 L	GASLIVE	720,00	7.920,00
20	5	UNID.	BALA DE OXIGENIO 10 L	GASLIVE	1.350,00	6.750,00
21	22	UNID.	BALANÇA MÓVEL PORTATIL	FREITAS	92,00	2.024,00
22	02	UNID.	BANQUETA GIRATÓRIA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA: BANCO GIRATÓRIO COM ASSENTO DE 32CM DE DIÂMETRO. ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIN ALTURA REGULÁVEL (SISTEMA DE ROSCA) PARTE INFERIOR COM QUATRO PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS. BASE ESMALTADA, PÉS COM RODÍZIOS GARANTIA 01 ANO ALTURA MÍNIMA 0.47 M ALTURA MÁXIMA 0.61M.	TUBOMED	470,00	940,00
23	01	UNID.	BARRA DE LING/ESPALDAR	SHOPFISIO	860,00	860,00
24	01	UNID.	BARRA PARALELA COM OBSTÁCULO EM AÇO INOX 2MT	SHOPFISIO	2.840,00	2.840,00
25	01	UNID.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 2 LITROS	GASTROMAC	2.910,00	2.910,00
26	01	UNID.	BATEDEIRA INDUSTRIAL 20 LITROS	GASTROMAC	4.000,00	4.000,00
27	02	UNID.	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS, ENERGIA 220W. FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	ESMALTEC	945,00	1.890,00
28	02	UNID.	BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO T, TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL	INDAIA	89,00	178,00
29	02	UNID.	BERÇO RECEM NASCIDO ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO PINTURA EPÓXI, LEITO EM TIRAS DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PÉS COM PONTEIRAS.	TUBOMED	1.095,00	2.190,00
30	01	UNID.	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL PROFISSIONAL - LX120: GARANTIA - 12MESES. VERIFICAÇÃO CARDÍACA - HANDGRIP.CAPACIDADE DE USO - 120KG. DIMENSÕES -	MOVEMENT	5.300,00	5.300,00

Handwritten signature or mark.

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			1,01M X 0,56M X 1,50M (C X L X A) PESO - 42KG			
31	06	UNID.	BIRÔ EM AÇO COM 3 GAVETAS;	DM	940,00	5.640,00
32	04	UNID.	BIOMBO HOSPITALAR BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO;ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO;PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; PESO: 10 KG.	TUBOMED	520,00	2.080,00
33	22	UNID.	BIRÔ EM AÇO COM 2 GAVETAS;	DM	830,00	18.260,00
34	01	UNID.	BISTURI ELETRICO EMAI 1505	EMAI	5.640,00	5.640,00
35	01	UNID.	BOMBA DE INFUSÃO COM EQUIPO UNIVERSAL, POSSUI BATERIA KVO,ALARMES, PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO E BOLUS.	MDK MED	11.430,00	11.430,00
36	25	UNID.	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETÁRIA FIXA TECIDO PRETA	RIVEL	195,00	4.875,00
37	01	UNID.	CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO 101M CDS RODA RAIADA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, O QUE LHE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA, ALÉM DE MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO. ALÉM DISSO, É EQUIPADADA COM FREIOS BILATERAIS E AROS IMPULSIONADORES NAS RODAS.	CARONE	740,00	740,00
38	28	UNID.	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETARIA - SEM BRAÇOS, COM REGULAGE DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTOS SECRETÁRIA MEDINDO ENCOSTO 0,34 X 0,27 E ASSENTO 0,42 X 0,38 CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 12MM, ESTOFAMENTO: EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO OU CORINO, BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA COM 05 (CINCO) PATAS, COM RODÍZIOS PARALELOS DUPLO DE DUPLO GIRO	RIVEL	290,00	8.120,00
39	15	UNID.	CADEIRAS SOBRE LONGARINA COM 03 LUGARES - LONGARINAS COM ASSENTO PLÁSTICO 3 LUGARES TUBULAR CROMADO	RIVEL	670,00	10.050,00
40	02	UNID.	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA	RIVEL	805,00	1.610,00
41	550	UNID.	CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS COM BRAÇO EM PVC	TOP PLAST	46,00	25.300,00
42	37	UNID.	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇO;	RIVEL	285,00	10.545,00
43	01	UNID.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - 3 CANAIS DE ENTRADA, CANAL 1: 1 ENT. AUX CD/DVD/MP3-4/KEYBOARD CONT. VOL. RÁDIO FM, 1 ENT. SD E 1 ENT. USB, COMANDOS NO PAINEL. BLUETOOTH E CONTROLE DE BUSCA POR PASTA E CONTROLE REMOTO. CANAL 2:1 ENT. MICROFONE/GUITARRA (P10 ¼) 1 ENT. LINHA/GUITARRA ATIVA (P10 ¼) CONT. VOL. CANAL 3: 1 ENT. MICROFONE/GUITARRA (P10 ¼) 1 ENT. LINHA /GUITARRA ATIVA (P10 ¼) CONT. VOL. 80 WRMS COM 1 ALTO FALANTE DE 8" E 1 TWEETER, CONTROLE GRAVE, MÉDIO E AGUDO. LED INDICADOR DE CLIP. SAÍDA AUXILIAR DE ENERGIA - AC. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (120/240V). DIMENSÕES (ALT.XLARG.XPROF.). 540X465X270MM. PESO: 12,4 KG.	ONEAL	2.170,00	2.170,00
44	10	UNID.	CAMA HOSPITALAR COM GRADES LATERAIS MATERIAL EM AÇO , COMPRIMENTO X LARGURA: 190 CM X 90 CM, PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG,COM CORRIMÕES.	TUBOMED	1.370,00	13.700,00
45	04	UNID.	CARRO DE EMERGENCIA COM 04 GAVETAS	TUBOMED	2.475,00	9.900,00

NR

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



46	01	UNID.	CAVALETE FLIP-CHART C/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO FIXO 8762 STALO	STALLO	740,00	740,00
47	01	UNID.	COIFA PARA FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	PROGAS	1.860,00	1.860,00
48	02	UNID.	COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA 02 CONSULTORIOS SEM USO DE ÓLEO	AIRPLUS	6.000,00	12.000,00
49	04	UNID.	COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM CAPACIDADE PARA 05 CONSULTORIOS COM BOMBA DE VÁCUO/03 CONSULTÓRIOS SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ DOIS SUGADORES SIMULTNEOS). TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. CAPACIDADE DE 51 L. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. RESERVATÓRIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO COMPULSÓIRIO). COM 02 MOTORES DE 2,0HP CADA(TOTAL 4,0 HP E QUATRO CABEÇOTES)MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO.POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA. POSSUI REDUZIDO ATRITO INTERNO, DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUÍDO E AUMENTANDO SEU RENDIMENTO E VIDA ÚTIL. PRESSOSTATO EM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALIVIO DE EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. FGLTRO DE AR COM DRENAGEM AUTROMÁTICA (RETEM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO E SAÍDA DE AR.	AIRPLUS	5.930,00	23.720,00
50	09	UNID.	COMPUTADORCOMPUTADOR- COM INTEL® CORE™ I3- 3220 3.30GHZ, MEMÓRIA DE 4 GB, HD 500GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA COM DRIVE DE CD\DVD.	JAB	3.020,00	27.180,00
51	13	UNID.	CPU COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-3220 3.30GHZ, MEMÓRIA DE 4 GB, HD 500GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA COM DRIVE DE CD\DVD.	JAB	3.590,00	46.670,00
52	02	UNID.	CPU COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-3220 3.30GHZ, MEMÓRIA DE 8 GB, HD 1TB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA COM DRIVE DE CD\DVD.	JAB	4.120,00	8.240,00
53	06	UNID.	DETECTOR FETAL DE MESA FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM. - CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%. - ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ. - DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA.PESO LÍQUIDO: 1,8KG. DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM. POTENCIA: 32 VA/ 15W.	MEDPEJ	1.335,00	8.010,00

Handwritten signature/initials

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			POTENCIA	ULTRASSÔNICA: 5MH/CM ² .		
54	06	UNID.	DETECTOR FETAL PORTATIL 2MHZ/3MHZ QUE DETECTA A FREQUÊNCIA CARDÍACA DO FETO. DOPPLER DE BOLSO PROFISSIONAL.	MEDPEJ	1.165,00	
55	01	UNID.	ESCADA DE CANTO EM L E 3 DEGRAUS	TUBOMED	460,00	460,00
56	10	UNID.	ESCADA COM 02 DEGRAUS - ESCADA AUXILIAR COM PISO ANTIDERRAPANTE.ARMADAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, ESMALTADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE E PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	TUBOMED	180,00	1.800,00
57	01	UNID.	ESPELHO (2X1 METROS)	FREITAS	300,00	300,00
58	07	UNID.	ESTABILIZADOR 1000 VA POWEREST	SMS	685,00	4.795,00
59	06	UNID.	ESTANTES DE AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS	RIVEL	350,00	2.100,00
60	06	UNID.	ESTESIOMETRO - MONOFILAMENTOS COM SEIS DIÂMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECÍFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE	WEISTEN	515,00	3.090,00
61	01	UNID.	FOCO AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM ESPELHO MÓVEL. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ.LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA).INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. LÂMPADA TEM DURAÇÃO DE 15 MIL HORAS (LED). CABEÇOTE TAMANHO 5 X 8 CM. PESO LÍQUIDO: 5 KG ,MEDIDAS 15 X110 X 100	TUBOMED	1.520,00	1.520,00
62	03	UNID.	FOCO CIRURGICO DE SOLO MÓVEL - TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX, SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA, POSSUI PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVAVEIS E AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA.	MEDPEJ	21.730,00	65.190,00
63	01	UNID.	FOTOPOLIMERIZADOR	ECEL	1.265,00	1.265,00
64	02	UNID.	FOGÃO - FOGÃO QUATRO BOCAS, QUEIMADORES ESMALTADOS: UM TOQUE MODERNO PARA FACILITAR A LIMPEZA, ALÉM DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL! TAMPA DE VIDRO TOTAL: PRATICIDADE NO SEU DIA-A-DIA. GRADE MESA: MAIS ESPAÇO E MUITO MAIS SEGURANÇA. MESA DE INOX SEM EMENDA: COM CANTOS ARREDONDADOS QUE FACILITAM A LIMPEZA. PAINEL COM NOVO GRAFISMO E NA COR VERMELHA: VISUAL MODERNO QUE ACOMPANHA DIFERENTES ESTILOS DE COZINHA. VIDRO TOTAL PANORÂMICO NO FORNO: VOCÊ ACOMPANHA SEUS ASSADOS SEM ABRIR A PORTA. FORNO AUTOLIMPANTE: A LIMPEZA PESADA FICA POR NOSSA CONTA. PRATELEIRA SUPER SEGURA: MAIS SEGURANÇA E PRATICIDADE PARA VOCÊ. DIMENSÃO DO PRODUTO (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 490 X 850 X 610 MM PESO DO PRODUTO: 22,800 KG ; DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 490 X 850 X 610 MM ; PESO DA EMBALAGEM: 22,800 KG; VOLTAGEM: BI VOLT;	ESMALTEC	775,00	1.550,00

AR

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 - CENTRO - IRACEMA - CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			VOLUME DO FORNO (EM LITROS) 47,2; QUEIMADOR NORMAL 1,7 KW; QUEIMADOR FAMÍLIA 2 KW; QUEIMADOR DO FORNO 2,2 KW.			
65	03	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: GRELHAS REDONDAS COM BOCAS DE 40 X 40 DE FERRO FUNDIDO; 03 BOCAS DUPLA E COM 2 REGISTROS DE REGULAGEM INDIVIDUAL; 03 BOCAS SIMPLES COM 1 REGISTROS DE REGULAGEM INDIVIDUAL; CONFECCIONADO EM AÇO INOX; CONDUTOR DE GÁS EM AÇO CROMADO; REGISTROS DE INTENSIDADE DE CHAMA; ALTURA NÃO SUPERIOR HÁ 850 MM E NÃO INFERIOR A 800 MM; LARGURA NÃO SUPERIOR A 1.200 MM E NÃO INFERIOR A 1.000 MM; FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO; TAMPA DO FORNO EM AÇO INOX 304 COM PELÍCULA PROTETORA; 03 DIVISÓRIAS DE ALTURA DA GRADE DO FORNO; 01 GRADE (PRATELEIRA DO FORNO); FOGÃO E FORNO PARA USO COM VÁLVULA REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO	CRISTALAÇO	2.780,00	8.340,00
66	01	UNID.	FORNO INDUSTRIAL A GÁS TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO; CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA NAS GRELHAS; PEDRA REFRACTARIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOX FUNCIONAMENTO: Á GÁS SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO: TIPO GUILHOTINA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: CHAPA GALVANIZADA, QUEIMADORES: COM SISTEMA DE GAVETA, GÁS: BAIXA PRESSÃO, CAVALETE: AÇO CARBONO, REVESTIMENTO: AÇO GALVANIZADO, ISOLAMENTO: LÃ DE ROCHA REGULADOR DE ENTRADA DE AR: SIM ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 125 X 92 X 64 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 83 KG	PROGAS	1.465,00	1.465,00
67	10	UNID.	FONTE 750 W REAL ATX	GOLDENTEC	725,00	7.250,00
68	02	UNID.	FORNO PROFISSIONAL DE LASTRO Á GÁS	PROGAS	1.730,00	3.460,00
69	01	UNID.	GABINETE GAMER 03 BAIAS COM LCD	IBYTE	695,00	695,00
70	02	UNID.	GELADEIRA - POSSUI 01 PORTA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PRATELEIRAS/ CESTOS NO REFRIGERADOR E NA PORTA, COM PORTA-LATA E PORTA-OVO, COM SEPARADOR DE GARRAFAS, ILUMINADOR INTERNO, PÉS, PORTA REVERSÍVEL,, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A, CAPACIDADE TOTAL DE 280 L.	ESMALTEC	1.910,00	3.820,00
71	01	UNID.	GELADEIRA DUPLEX - CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PRATELEIRAS/ CESTOS NO REFRIGERADOR E NA PORTA, COM PORTA-LATA E PORTA-OVO, COM SEPARADOR DE GARRAFAS, ILUMINADOR INTERNO, PÉS, PORTA REVERSIVEL, CONSUMO DE ENERFIA CLASSE A, CAPACIDADE DE 437 LITROS	CONSUL	3.920,00	3.920,00
72	03	UNID.	GELADEIRA DUPLEX FROSFREE COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PRATELEIRAS / CESTOS NO REFRIGERADOR E NA PORTA, COM PORTA LATA E PORTA OVO, COM SEPARADOR DE GARRAFAS, ILUMINADOR INTERNO, PÉS, PORTA REVERSÍVEL.	CONSUL	3.920,00	11.760,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 - CENTRO - IRACEMA - CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54


(88) 99951 6231



			CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A,CAPACIDADE TOTAL DE 437 LITROS.			
73	07	UNID.	GELAGUA-TIPO COLUNA COM 02 TORNEIRAS; TEMPERATURA DA ÁGUA 7;COM BANDEJA REMOVÍVEL; THERMOSTATO REGULÁVEL;VOLTAGEM 110/220V, ALTURA 990M, LARGURA 310MM, PROFUNDIDADE 310 MM, PESO 15 KG,	ESMALTEC	950,00	6.650,00
74	04	UNID.	HAMPER HOSPITALAR ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU, PÉS COM RODÍZIO, PRODUTO DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLÍNICAS E SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO. ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ;, PÉS COM RODÍZIOS;CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS.	TUBOMED	465,00	1.860,00
75	12	UNID.	HD EXTERNO 1 TERA: CONEXÕES: USB 3.0/2.0 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 TB - VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB 3.0 = 4.8 GB/S 10X SUPERIOR A USB 2.0 - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM - REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX 10.4.8 OU SUPERIOR - ALIMENTAÇÃO: USB - DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 2,69 X 8,4 X 15,16 CM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 DISCO EXTERNO PORTÁTIL DE 1TB - 1 CABO USB - 1 GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO.	WD	595,00	7.140,00
76	01	UNID.	HOMOGENIZADOR PARA HEMOGRAMA	HOMOLABY	1.890,00	1.890,00
77	04	UNID.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MB 5110C/ BULK INK ELEGANCE 400 ML INSTALADO	CANOM	2.190,00	8.760,00
78	02	UNID.	INALADOR HOSPITALAR COM 02 SAIDAS E CARRO DE SUPORTE	INALAMED	3.070,00	6.140,00
79	01	UNID.	INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER PARA FISIOTERAPIA, TERMOTRERAPIA: REGISTRO ANVISA 10314290022 REGULÁVEL ALTURA MÍNIMA 1,05M ALTURA MÁXIMA 1,45M GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PARA O EQUIPAMENTO 03 MESES PARA A LÂMPADA ITENS INCLUSOS: 01 INFRA VERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA 01 LÂMPADA DE INFRA VERMELHO - 110VOLTS - PHILIPS POTÊNCIA 150W; FREQUÊNCIA 60HZ	CARCI	945,00	945,00
80	02	UNID.	JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES MARROM	TUBOART	2.265,00	4.530,00
81	06	UNID.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 04 LITROS TAMPA DE ALUMÍNIO REPUXADO, COPO EM AÇO INOX, POTENCIA 1200 WATTS, PROF. COPO 291MM, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 220V, CONSUMO 1,2 KW/H, ALTURA 548MM, PESO 3,790KG,ROTAÇÃO 18000RPM	SPOLU	940,00	5.640,00
82	07	UNID.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS	SPOLU	845,00	5.915,00
83	02	UNID.	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA FIXA PÉS DESMONTÁVEIS E CABECEIRA REGULÁVEL PARA FISIOTERAPIA E EST	TUBOMED	970,00	1.940,00
84	05	UNID.	MÁQUINA DE COSTURA ELETRÔNICA SINGER CONFIDENCE 7640 131 PONTOS BRANCA BIVOLT	SINGER	5.365,00	26.825,00
85	01	UNID.	MAQUINA DE LIMPEZA E POLIMENTO PARA SAPATO	POLI PRO	320,00	320,00
86	04	UNID.	MÁQUINA DOMESTICA PORTATIL COM 10 PONTOS, NOVA COMPLETA COM MESA E MOTOR	SINGER	1.925,00	7.700,00
87	01	UNID.	MÁQUINA OVELOCK S BK INDUSTRIAL 7500 PONTOS COM LUBRIFICAÇÃO AUTOMATICA NOVA COMPLETA COM MESA E MOTOR.	MEGAMAK	3.840,00	3.840,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ
 CNPJ: 10.304.102/0001-54
 (88) 99951 6231



88	01	UNID.	MAQUINA PRESSÃO PREGAR BOTÕES ILHÓS REBITE FORRAR BOTÃO	GRAZIANO	345,00	345,00
89	06	UNID.	MAQUINA SELADORA POTATÍL	ZIRMAOS	600,00	3.600,00
90	01	UNID.	MEMORIA RAM DDR3 16 GB	KINGSTON	675,00	675,00
91	07	UNID.	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	TUBOMED	815,00	5.705,00
92	06	UNID.	MESA PARA EXAME CLINICO MÓVEL ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO. PAREDE DE 1,4 MM. LEITO EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIM IMPERMEÁVEL. PÉS COM RODÍZIOS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-EPOXI. DIMENSÕES: LARGURA 62 CM COMPRIMENTO 180 CM ALTURA MÁXIMA 80 CM CAPACIDADE SUPORTADA 250 KG PESO 15 KG	TUBOMED	790,00	4.740,00
93	01	UNID.	MESA DE MADEIRA RETANGULAR MUIRACATIARA PARA 15 LUGARES	DA CASA	4.715,00	4.715,00
94	02	UNID.	MESA DE PING-PONG COM TAMPO DE 15MM DE ESPESSURA EM AGLOMERADO E MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDAM AOS PADRÕES DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS DE MESA. ACABAMENTO EM LACA AZUL, CINZA OU VERDE COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. PÉS DE MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 76 X 152 X 274 CM (AXLXCP). PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 67KG.	KLOPF	1.600,00	3.200,00
95	40	UNID.	MESA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 100% VIRGEM, PROTEÇÃO UV (BRANCA), CERTIFICADO PELO IMETRO	TOP PLAST	93,00	3.720,00
96	05	UNID.	MESA MÓVEL GABINETE PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA PORTÁTIL	DM	940,00	4.700,00
97	02	UNID.	MESA OFICIAL DE PEBOLIM REVESTIDA COM PINOS TINGIDOS EM QUALQUER COR; 4 (QUATRO) PÉS EM FORMA DE CANTONEIRA, NÃO REMOVÍVEIS; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; FERRO EMBUTIDO; 3 (TRÊS) BOLAS (QUALQUER COR); 1 (UMA) CAIXA; 2 (DUAS) GAVETAS; 22 (VINTE E DOIS) JOGADORES EM POLIPROPILENO (PP) COLORIDOS (QUALQUER COR); PARTE EXTERNA COM FERROS NA MEDIDA 1,33 X 1,30 CM; PARTE INTERNA 1,29 X 70 CM; ALTURA APROXIMADA 91 CM E PESO APROXIMADO DE 38 KG.	IMPAR	3.140,00	6.280,00
98	04	UNID.	MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ) COM 02 GAVETAS MESA SECRETÁRIA RETANGULAR COM TAMPO EM MELAMÍNICO DE 15 MM (1,20 X 0,60) COM 02 GAVETAS.	RIVEL	370,00	1.480,00
99	02	UNID.	MESA REDONDA PRA REUNIÃO, MEDIDAS: DIÂMETRO - 1100MM ALTURA - 740MM, TAMPO: EM MELAMINA DE 25MM COM ORLA EM PVC DE 2MM EM TODAS AS FACES. PERNAS: EM TUBO DE SECÇÃO REDONDA 50X1.5MM. ESTRUTURA EM TUBO DE SECÇÃO OVAL 40X20X1.5MM. O APOIO AO CHÃO É FEITO ATRAVÉS DE TACOS EM PVC ANTIDERRAPANTES. ACABAMENTO DO TAMPO: MELAMINA CINZA, PEREIRA, FAIA, WENGUÉ, BRANCO, CEREJEIRA, PRETO OU ANTRACITE. COR DA ESTRUTURA: CINZA, PRETO, ANTRACITE, ALUMÍNIO OU BRANCO.	RIVEL	700,00	1.400,00
100	05	UNID.	MESA DE MAYO COM PINTURA EPÓXI, HASTE	TUBOMED	545,00	2.725,00

AR

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			REGULÁVEL CROMADA E ESTRUTURA TUBULAR COM AÇO REDONDO. ACOMPANHA BANDEJA DE INOX DE 0,48M X 0,32M E ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL.			
101	05	UNID.	<p>MICROFONE SEM FIO VHF AURICULAR CABEÇA HEADSET COR DA PELE, CÁPSULA DE ALTA QUALIDADE COM EXCELENTE TIMBRE. IDEAL EVENTOS, AULAS E GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO.</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO RELAÇÃO S/N: >70DB ESTABILIDADE: ± 0.555 DESVIO MÁXIMO: ±25KHZ ALCANCE DINÂMICO: 70DB TEMPERATURA AMBIENTE: -20°C +50°C RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 60HZ -12KHZ ALCANCE DE FREQUÊNCIA: VHF 220-270MHZ ALCANCE DE OPERAÇÃO. 30M (SEM OBSTÁCULOS) DUPLO SILENCIADOR: CONTROLE DE TOM E BLOQUEIO DE RUÍDO DESIGN MODERNO E INOVADOR CARACTERÍSTICAS DO RECEPTOR: SENSIBILIDADE: INFERIOR DE 2UV MODO DE RECEPÇÃO: QUARTZO BLOQUEADO REJEIÇÃO DE IMAGEM: ACIMA DE 40DB SAÍDA DE ÁUDIO: 0-300MV/10K E 0-250MV/10K REQUISITO DE ENERGIA: 0.8W ANTENA: DESTACÁVEL CARACTERÍSTICAS DO TRANSMISSOR: ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V OU FONTE 5V (NÃO INCLUÍDA) MODULAÇÃO: VHF SAÍDA RF: 20MW ANTENA: EMBUTIDA TAXA DE DESVIO: 75KHZ CONSUMO DA CORRENTE: 30MA T.H.D. A 1 KHZ: INFERIOR A 1 DURAÇÃO DA BATERIA: >8 HORAS TAXA DE SINAL/TAXA DE RUÍDO: ACIMA DE 90DB MICROFONE: CONDENSADOR (FONE DE OUVIDO OU LAPELA) ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA (+50°C--10°C): 0.005 (20PPM) ITENS INCLUSOS: RECEPTOR SEM FIO COM ANTENA TRANSMISSOR SEM FIO HEADSET COR DA PELE CABO P2 X P10 BATERIA 9V 2 PILHAS AA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS</p>	SOUNDPRO	730,00	3.650,00
102	05	UNID.	<p>MICROFONE DE MÃO, CONDENSADOR SUPERCARDIÓIDE DE MÃO. TEM UMA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ESPECIAL COM FILTRO ANTI-POP E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DEVIDO AO SEU MANUSEIO. PERFEITO PARA USO EM GRAVAÇÕES E PARA USO EM INSTRUMENTOS DE SONORIDADE MÉDIA AGUDA.</p> <p>FICHA TÉCNICA: TIPO: CONDENSADOR; - PADRÃO POLAR: SUPER CARDIÓIDE; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50~16000HZ; SENSIBILIDADE: -47DBV/PA</p>	LESON	330,00	1.650,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			(4.5MV/PA);IMPEDÂNCIA: 200 OHM;CARGA MÍNIMA DE IMPEDÂNCIA: 1000 OHMMAX. SPL: 140DB (THD 1% 1000HZ);FAIXA DINÂMICA: 115 DB;ALIMENTAÇÃO: 9~48V PHANTOM POWER;CONECTOR: XLR 3 PINOS DOURADO;CONSUMO CORRENTE: 2MA;DIMENSÕES: 48MM (MAX.) X175 (L);PESO LÍQUIDO: 260G.			
103	02	UNID.	MICROONDAS INOX 30 LITROS	ELETROLUX	980,00	1.960,00
104	26	UNID.	MONITOR DE LED - TAMANHO DO PAINEL: 19,5" WIDESCREEN (PAINEL LED)\ TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 49,4 CM\ PIXEL PITCH: 0,262 MM BRILHO: 200 CD/M2 \RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1 \TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS \ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 900\ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 500\FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ\FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ\LARGURA DE BANDA: 85 MHZ\COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX\RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1600 X 900 @ 60 HZ (HD)\RESOLUÇÃO RECOMENDADA:1600 X 900 @ 60 HZ (HD)\SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES\CONNECTORES: ANALÓGICO (RGB)\ENTRADAS DIGITAIS: NÃO\DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES): SIM\DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO): SIM\COMPATÍVEL COM WINDOWS: SIM\CONSUMO LIGADO < 18 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT\ALTO-FALANTES: NÃO\FONTE: INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ\PLUG & PLAY: DDC2B/CI\ENERGY STAR: SIM (EPA)\CONTROLES MANUAIS: POWER\FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD).\DIMENSÕES MONITOR COM BASE (L X A X P) - MM: 464,6 X 346,3 X 156,0\DIMENSÕES MONITOR SEM BASE (L X A X P) - MM: 464,6 X 280,2 X 48,9\DIMENSÕES EMBALAGEM (L X A X P) - MM: 519 X 107 X 361\PESO LÍQUIDO: 2,1 KG\PESO BRUTO: 3,0 KG\VESA (SISTEMA INTERNACIONAL DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDES OU PAINÉIS): NÃO\CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: DESIGN DIFERENCIADO, TECNOLOGIA LED BACKLIGHT (ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD COMUM, MAIOR DURABILIDADE, PRODUTO ECOLÓGICO), ULTRA HIGH DCR (ALTÍSSIMO CONTRASTE DINÂMICO - 20.000.000:1), MENU OSD CONTROLADO PELO I-MENU COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL (TIPO ÍCONES DE CELULAR), TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO (5 MS), ACABAMENTO EM TEXTURA DIFERENCIADA, AJUSTE DE ÂNGULO DO SUPORTE BASE - TILT (-3~100), RESOLUÇÃO HD.\ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM: CABO DE FORÇA USB, CABO RGB, MANUAL (CD), CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR. GARANTIA: 1 ANO.	AOC	830,00	21.580,00
105	04	UNID.	MOCHO ODONTOLÓGICO	ESTEK	825,00	3.300,00
106	03	UNID.	MONITOR MULTIPARAMETROS CONTEM CINCO PARÂMETROS BÁSICOS, ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, TIPO DE MONITOR PRÉ CONFIGURADO, TAMANHO DO MONITOR DE 10 A 12 POSSUI SUPORTE PARA MONITOR.	EMAI	8.265,00	24.795,00
107	49	UNID.	MOUSE ÓPTICO USB;	GOLDENTEC	23,00	1.127,00
108	04	UNID.	NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO	TUBOMED	655,00	2.620,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			DESENVOLVIDO EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE LED'S DE ALTO BRILHO, QUE GARANTA UMA MAIOR ILUMINAÇÃO PARA VIUSUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS,QUE PERMITA UMA AVALIAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS, OCLUSAIS E PANORÂMICAS DE ATÉ 32X38 CM E POSSA SER FIXADO NA PAREDE OU MESA. ACIONAMENTO É FEITO ATRAVÉS DE UM INTERRUPTOR (BOTÃO) LIGA/DESLIGA, PERMITINDO O ACESSO DE FORMA FÁCIL E PRECISA. FEITO COM MATERIAL ISOLANTE, SEM RISCO DE CHOQUE PARA O USUÁRIO.			
109	01	UNID.	NEGATOSCÓPIO EM LED NEGATEC LT01- TELA SLIM DE 32X20 CM, SUPORTE DE MESA E PAREDE - BIVOLT: DADOS TÉCNICOS GARANTIA 01 ANO COMPRIMENTO 36,4CM LARGURA 27CM ESPESSURA 3CM PESO 2,5KG SUPORTE DE MESA E PAREDE. VOLTAGEM BIVOLT 110/220V (UTILIZA FONTE CHAVEADA FULL RANGE, TENSÃO DE ENTRADA 90240 VAC, TENSÃO DE SAÍDA 24 V	TUBOMED	635,00	635,00
110	15	UNID.	NOBREAK 700VA;	INTELBRAS	795,00	11.925,00
111	02	UNID.	NOTEBOOK COM INTEL® CORE™ I3-4005U, 4GB, 500GB, LEITOR DE CARTÕES, HDMI, WIRELESS, WEBCAM, LED 14" E WINDOWS, PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3-4005U DUAL CORE 1.7 GHZ; CACHE 3 MB ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; TAMANHO DA TELA 14"; TIPO DE TELA LCD LED; UNIDADE ÓPTICA NÃO POSSUI; LEITOR DE CARTÃO MEMORY STICK, MEMORY STICK PRO, SD; WEBCAM INTEGRADA SIM; CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N; CARACTERÍSTICAS GERAIS - TELA LCD WIDESCREEEN, COM TECNOLOGIA LED E RESOLUÇÃO HD DE 1366 X 768 - CONECTOR COMBINADO PARA FONE DE OUVIDO / MICROFONE - MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3L, TIPO DE MEMÓRIA DDR3L, EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 8 GB DISCO RÍGIDO (HD) ,500 GB SATA 5400 RPM, PORTAS USB,1 (3.0), 2 (2.0) SAÍDA HDMI, SIM REDE 10/100/1000, OUTRAS CONEXÕES RJ45, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA INTEL® HD GRAPHICS 4400 PLACA DE SOM INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL MOUSE TOUCHPAD BATERIA 3 CÉLULAS 200 MAH TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM - NOTEBOOK - ADAPTADOR AC - CABO DE FORÇA - GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO : DIMENSÕES ALTURA 2,90 CENTÍMETROS LARGURA 34,20 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE 24,00 CENTÍMETROS PESO 1,58 QUILOS.	ACER	4.365,00	8.730,00
112	10	UNID.	NOTEBOOK, INTEL CORE 7A I5 8GB 1TB, TELA DE LED 15.6" WINDOWS 10.	ACER	5.700,00	57.000,00
113	05	UNID.	OTOSCOPIO CLINICO	MD	595,00	2.975,00
114	20	UNID.	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	72,00	1.440,00
115	15	UNID.	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	92,00	1.380,00
116	05	UNID.	PEN DRIVE 8GB	MULTILASER	62,00	310,00
117	03	UNID.	PLACA MÃE S1150 ASUS 297 M PLUS/BR	ASUS	940,00	2.820,00
118	11	UNID.	POLTRONA HOSPITALAR – RECLINAÇÃO ACIONAMENTO	TUBOMED	1.665,00	18.315,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA, AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.			
119	10	UNID.	PRATELEIRA EM AÇO P/ BIBLIOTECA	DM	495,00	4.950,00
120	01	UNID.	PRENSA PARA SAPATEIRO	DA CASA	465,00	465,00
121	06	UNID.	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - TECNOLOGIA: 3LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS); RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPOSTADA: 1400 X 1050; RESOLUÇÕES SUPOSTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+; CONTRASTE: 10.000:1; REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16,77 MILHÕES DE CORES; LUMINOSIDADE / BRILHO: 3000 ANSI LUMENS (EM CORES); 3000 ANSI LUMENS (EM BRANCO); ASPECTO / FORMATO DE EXIBIÇÃO / FORMATO TELA: 4:3 (NATIVO); 16:9 / 16:10 (REDIMENSIONAMENTO); LENTES; TIPO: FOCO MANUAL / ZOOM DIGITAL; ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45 - 1,96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,88 - 10,44 METROS (100" A 3M DE DISTÂNCIA); TAMANHO DA IMAGEM: 23" - 350"; FOCO: MANUAL ; ZOOM: 1 - 1.35 (DIGITAL) ;ENTRADAS:HDMI X 1; COMPUTADOR</p> <p>: VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VIDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); AUDIO: RCA X 2; (VERMELHO/BRANCO)"; HDTV READY; CONEXÃO PARA PC;CONEXÃO PARA DVD; CONEXÃO RGB; CONEXÃO HDMI; CONEXÃO USB; CONEXÃO VÍDEO; CONEXÃO VÍDEO COMPONENTE; CONEXÃO VÍDEO COMPOSTO; COMPATIBILIDADE DE VÍDEO (SINAL DE ENTRADA): DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM; ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P; SISTEMA DE COR: NTSC / PAL / SECAM; LÂMPADA TIPO: 200W UHE (E-TORL) VIDE ÚTIL: 5000 HORAS (MODO NORMAL); 6000 HORAS (MODO ECO); SISTEMA DE SOM EMBUTIDO / ALTO FALANTES: ALTO FALANTES EMBUTIDOS : 2W; CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL (+/- 30 GRAUS) - AUTOMÁTICO / HORIZONTAL (+/- 30 GRAUS) - MANUAL ; CONTROLE REMOTO; IDIOMAS DO MENU: JAPONÊS / INGLÊS / FRANCÊS / ALEMÃO / ITALIANO / ESPANHOL / PORTUGUÊS / CHINÊS SIMPLIFICADO / CHINÊS TRADICIONAL / COREANO / RUSSO / SUECO / NORUEGUÊS / FINLANDÊS / DINAMARQUÊS / BÚLGARO / HOLANDÊS / POLONÊS / HÚNGARO / TCHECO / ESLOVACO / ROMENO / CROATA / ESLOVENO / UCRANIANO / CATALÃO / GREGO / TURCO / ÁRABE / HEBREU / TAILANDÊS / INDONÉSIO / MALAIO / VIETNAMITA / HINDI / PERSA); ENERGIA VOLTAGEM: BIVOLT (100 - 240V 50/60HZ); CONSUMO: 283W (MODO NORMAL) / 207W (MODO ECO) / 0,24W (EM ESPERA); NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) / 29 DB (MODO ECO); GARANTIA: 3 ANOS PROJETOR (2 ANOS PADRÃO + 1 ANO MEDIANTE REGISTRO) / 90 DIAS LÂMPADA.</p>	BENQ	3.790,00	22.740,00
122	02	UNID.	ROLO DE POSICIONAMENTO MEIA LUA PARA	SHOPFISIO	275,00	550,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ
CNPJ: 10.304.102/0001-54
(88) 99951 6231



			FISIOTERAPIA- 60X16X25CM: DADOS TÉCNICOS ROLO DE POSICIONAMENTO MEIA LUA DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA EM CORVIM. MEDIDAS 60X16X25CM			
123	02	UNID.	ROTEADOR WIRELES, DUAL BAND, COM NO MINIMO, 1200 MBPS, 4 PORTAS, 4 ANTENAS 5 DBI.	INTELBRAS	475,00	
124	04	UNID.	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL	PROGAS	640,00	2.560,00
125	07	UNID.	SELADORA PARA GRAU CIRURGICO, INDICADA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERELIZAÇÃO. UTILIZA FITA PARA SOLDAGEM, COM ÁREA DE SELAGEM DE 10MM. REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLÁSTICO E PLÁSTICO COM PLÁSTICO. 30 CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICA, NÃO NECESSITA MUDAR A CHAVE. POSSUI FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA PARA QUE ESTRA NÃO FIQUE DIORETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLÁSTICO DE ESTERELIZAÇÃO, NÃO NECESSÁRIO USOS NO PAPEL PLATICO. QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE SELAGEM DE MATERIAIS POR POSSUIR 10MM DE ESPESSURA EM SOLDA. RESISTENCIA CONSTITUÍDA POR METAL NOBRE, TORNANDO O AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO SEM O RISCO DE QUEIMAR O PLÁSTICO.PESO LIQUIDO 1.162KG. PESO BRUTO 1.291 KG. TENSÃO 110V/220V. FREQUENCIA 50/60H\ AUTOMÁTICO. POTENCIA 100W. DIMENSÕES: 480 MM(COMPRIENTO), 113MM(ALTURA) E 100MM(LARGURA).	CETRO	540,00	3.780,00
126	01	UNID.	SMART TV HD LED 32" 32LH560B 2 HDMI 1 USB PAINEL IPS MIRACAST WIDI 60HZ + SUPORTE UNIVERSAL FIXO.	AOC	1.800,00	1.800,00
127	04	UNID	SUPORTE BRAÇO COM CONCHA INOX E ALTURA REGULÁVEL BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM CONCHA EM INOX DE ALTURA REGULÁVEL, AÇO CARBONO 7/8" HASTE COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 A 1,20M ATRAVÉS DE MANDRIL PLÁSTICO APOIO DE BRAÇO "CONCHA" EM AÇO INOX.	TUBOMED	250,00	1.000,00
128	10	UNID.	SUPORTE PARA SORO COMPOSTO POR ALUMÍNIO POLIDO POSSUI ACABAMENTO PROFISSIONAL E TRÊS RODINHAS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO. O SUPORTE CONTÉM QUATRO GANCHOS EM LADOS E ALTURA DIFERENTES PARA DAR MAIS OPÕES E MOBILIDADE. O SUPORTE TEM ALTURA REGULÁVEL E ARMAÇÃO TUBULAR COM 5/8 POLEGADAS NA BASE E HASTES COM TUBO DE 3/4 POLEGADAS.	TUBOMED	305,00	3.050,00
129	25	UNID.	TABLET – A) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 1 PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS E 2M L2 CACHE; CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER CELERADAS POR HARDWARE, POSSUIR ECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTES FORMATOS: H263, 1+264 E MPEG4, OBTER ÍNDICE DE EMPENHO IGUAL OU SUPERIOR A 130 PONTOS NO "PERFORMANCE TEST" E 80 PONTOS NO "UX TEST" - "USER EXPERIENCE" EDIDO PELO SOFTWARE MOBI EXPRT 201 3 DA PRINCIP E TECHNO OGIES HTTP://PRINCIP EDTECHNO O . GIES.COM/BENCHMARKXPRT/MOBILEXPRT/ OBTIDO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA OPÇÃO "AII TESTS",	MULTILASER	2.230,00	55.750,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



OBEDECENDO A SEGUINTE PROCEDIMENTO: NSTALLAR O SOFTWARE MOBILEXPRT A PARTIR DO GOOGLE PLAY. DESCONECTAR O TABLET DO CARREGADOR PARA EXECUÇÃO SOMENTE NA BATERIA. III) REINICIAR O TABLET.

IV) C I CAR NO ÍCONE "MOBILEXPRT" E SELECIONAR "AII TESTS".

B) MEMÓRIA RAM

B. 1) MÍNIMO DE 1 GB (UM GIGABYTE) DE BAIXO CONSUMO (DDR3L 1 066MHZ); C) TELA 1) TELA COLORIDA E CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD OU OLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 09 (NOVE) E MÁXIMO DE 1 0.1 (DEZ PONTO UM) POLEGADAS; MULTITOQUE DE NO MÍNIMO 5 PONTOS (CAPACITIVA);POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 300: 1 ;RESO UÇÃO MÍNIMA: 1280x8D)

ARMAZENAMENTO

1) NTERNO DO TIPO FLASH/EMMC; MAIS ESPECÍFICA E MAIOR QUALIDADE

CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 6 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) DE ARMAZENAMENTO INTERNO, POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64 GB (SESSENTA E QUATRO GIGABYTES).E) CONECTIVIDADE

1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.1 1 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO;

MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 21 00MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND 850MHZ, 900MHZ, I .800MHZ E 1 .900MHZ)

HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS;

BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO;

SISTEMA DE GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA.F) INTERFACES1) MICROFONE E ALTO-FALANTE INTEGRADOS AO GABINETE;

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P 2 DE 3,5 MM E COM 03 (TRÊS) PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ESQUERDO);

PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0;

PERMITIR CONEXÃO DE VÍDEO EXTERNO ATRAVÉS DE PORTA MICRO/MINI HDM;G) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA1) NTEGRADA AO EQUIPAMENTO;

G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP (CINCO MEGAPIXELS),POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITA ,

G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESO UÇÃO MÍNIMA 1 .2 MP (UM PONTO DOIS MEGAPIXELS);

G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR FILMAR E TIRAR FOTOS.

H) BATERIA:

1) NTERNA E RECARREGÁVEI;

LÍTIO-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO;

VIDA ÚTI : PELO MENOS 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CIC OS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINA DESTA

AK

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			TEMPO; CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 6000 MA/H (SEIS MIL MILIAMPERES HORA); TEMPO DE RECARGA: MÁXIMO DE 04 (QUATRO) HORAS. PERMITIR QUE O TABLET SEJA UTILIZADO ENQUANTO A BATERIA ESTIVER CARREGANDO; POSSUIR PELOS MENOS OS SEGUINTE MECANISMOS DE SEGURANÇA: I) CIRCUITO PARA INTERROMPER A CONEXÃO DA BATERIA EM CASOS DE SOBRECORRENTE E SOBRECARGA; II) COM CARREGADOR CONECTADO À ENERGIA, O TABLET DEVE PODER SER DEIXADO CONECTADO AO CARREGADOR, MESMO APÓS A CARGA TOTAL DA BATERIA, SEM RISCOS DE SOBREAQUECIMENTO OU DE ACIDENTES DECORRENTES DE SOBRECARGA. I) GABINETE 1) O GABINETE NÃO PODERÁ APRESENTAR SALIÊNCIAS, PONTAS OU ESTRUTURAS EXTERNAS PERFURANTES OU CORTANTES; DEVE POSSUIR TECLAS PARA CONTROLE DE VOLUME DO SOM; PESO MÁXIMO COM BATERIA DE 760G (SETECENTOS E SESENTA GRAMAS). DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO IP52;			
130	02	UNID.	TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA 2028: DADOS TÉCNICOS MEDIDAS - 57CM X 40CM X 10CM (CXLXA). TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA.	SHOPFISIO	340,00	680,00
131	38	UNID.	TECLADO SLIM USB, COR: BLACK PIANO \- TECLAS COMUNS: 102 TECLAS\ - TECLAS DE ATALHO: 14 TECLAS \ TECLADO PADRÃO ABNT2.	IBYTE	53,00	2.014,00
132	05	UNID.	TELEVISOR LE 32", COM CONEXÃO HDMI E USB	AOC	1.800,00	9.000,00
133	10	UNID.	TRIPLE PARA SAPATEIRO	DA CASA	365,00	3.650,00
134	01	UNID.	TRITURADOR COM CAPACIDADE PARA TRITURAR PAPEL, CARTÃO E CD	MULTILASER	470,00	470,00
135	01	UNID.	ULTRASSON 1 E 3 MHZ 2X1: GERAIS; VOLTAGEM - BIVOLT; GARANTIA - 18 MESES; REGISTRO NA ANVISA - 10360310025; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO - 26,5X27,5X11,5CM (LXPXA) ; PESO DO EQUIPAMENTO - 1,1 KG; ITENS INCLUSOS 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC; 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; 01 BOLSA PARA ARMAZENAR O EQUIPAMENTO; 01 BSNAGA DE GEL 100G; 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL	IBRAMED	2.465,00	2.465,00
136	04	UNID.	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO -JET SONIC POSSUI DESIGN MODERNO E ARROJADO. A RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, A PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS E A INCLUSÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA (MODELO BP) TORNAM ESTE PRODUTO INDISPENSÁVEL NO SEU CONSULTÓRIO.* TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. * BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA. * RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO	KONDENTEC	6.500,00	26.000,00

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



COM ILUMINAÇÃO A LED. * LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS. * PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: - REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL - DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA. * TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. * PAINEL DE COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: - SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). - SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. - AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. - AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. PERMITE TAMBÉM A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO (CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS, ETC). - AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. * TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. * INSERTOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: G120, G1, G2 E G10-P.* CAPAS AUTOCLAVÁVEIS: * TERMOPLÁSTICO ESPECIAL PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. O APARELHO VEM ACOMPANHADO DE 1 CAPA EXTRA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. * ACOMPANHADO DE PEDESTAL CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR MONTADO SOBRE RODÍZIOS E COM PUXADOR FRONTAL. * ALIMENTAÇÃO: 127 V - 60HZ / 220 V - 50/60 HZ. * POTÊNCIA: 60 VA. * CONSUMO: 0,43 A. * FUSÍVEL: 1A (127/220 V~). * CAPACIDADE DE LÍQUIDO NO RESERVATÓRIO: 1L. * PESO LÍQUIDO: 4,00 KG. * PESO BRUTO: 5,00 KG. * PESO LÍQUIDO (CART): 9,00 KG. * PESO BRUTO (CART): 13,00 KG. * FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000 HZ. * PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA - 80 PSI / MÍNIMA 70 PSI.* GARANTIA: 1 ANO. * BENEFÍCIOS: 01 RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PROPORCIONA UM VISUAL AGRADÁVEL E HARMÔNICO, ALÉM DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. 02 PRIVILEGIA A ERGONOMIA, EVITANDO O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES (TENDINITES). 03 TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL, QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAR O ACIONAMENTO DO APARELHO. 04 POSSIBILITA O USO DE ÁGUA FILTRADA E/OU TRATADA ESPECIFICAMENTE, ALÉM DE OUTROS LÍQUIDOS COMO, POR EXEMPLO, O SORO (MODELO BP). 05 POSSIBILITA O PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO SEM A NECESSIDADE DE DESLOCAR O EQUIPAMENTO DEVIDO AO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA VÁLVULA (MODELO BP). - FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA - FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO 06 FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. NÃO PRODUZ TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR. 07 AS PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, OU SEJA, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA, REPRESENTANDO MAIOR PRODUTIVIDADE AO

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO - ME

RUA LEODEGÁRIO DE HOLANDA GUERRA, 36 – CENTRO – IRACEMA – CEARÁ

CNPJ: 10.304.102/0001-54

(88) 99951 6231



			PROFISSIONAL. 08 AS VIBRAÇÕES PIEZOELÉTRICAS PRODUZEM BAIXO ÍNDICE DE CALOR, PERMITINDO QUE O OPERADOR TRABALHE COM POUCA QUANTIDADE DE ÁGUA PARA EVITAR O EXCESSO DE NÉVOA, E, SE NECESSÁRIO, ATÉ SEM O USO DA ÁGUA, PARA PROCEDIMENTOS DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA E CIMENTAÇÕES. 09 A DIRECIONALIDADE DAS VIBRAÇÕES É PERFEITA, OU SEJA, ELAS OCORREM EM UM ÚNICO PLANO LONGITUDINAL, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RASPAGEM SEM CAUSAR TRAUMAS AOS DENTES. ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA. ACOMPANHA TAMBÉM OS INSERTOS G1, G2 E G10-P E UMA CAPA EXTRA.			
137	17	UNID.	VENTILADOR TIPO ARNO OU SIMILAR - TURBO SILENCIO MAXX&GO 3 EM 1 - 40CM -COMPROVADAMENTE O MAIS FORTE DO MERCADO. ATÉ 4X MAIS FORÇA DO VENTO E ATÉ 2X MAIS SILENCIOSO/ SISTEMA MAXX 6 PÁS, EXCLUSIVO E PATENTEADO: PARA MAIOR FORÇA DO VENTO/SISTEMA EASY TO GO: BASE REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO/ BASE REDONDA E ALTURA REGULÁVEL: ÓTIMA ESTABILIDADE E MAIOR ALCANCE DO FLUXO DE AR/ PODE SER USADO NA VERSÃO MESA, PAREDE OU COLUNA/ GRADE SEGURA: NÃO PERMITE CONTATO COM A HÉLICE/ 3 VELOCIDADES PARA MAIOR CONTROLE DO FLUXO DE AR/INCLINAÇÃO VERTICAL E OSCILAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE AR.	MONDIAL	580,00	9.860,00
Valor total da proposta.....						1.207.538,00

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 1.207.538,00 (HUM MILHAO DUZENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com documentos inseridos no envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já estão incluídos todos os custos necessários para fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Iracema-ce, 04 de Novembro de 2020.

ALANO RONIELLE GURGEL DE MELO

RG: 2001025046283 SSP-CE

CPF: 944.924.093-00

CNPJ 10.304.102/0001-54