



PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-031/2023/SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ANO/MODELO 2023/2023 (ZERO QUILOMETRO DE PRIMEIRO USO), COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 01 (UM) AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO, E, 01 (UM) VEÍCULO MOTORIZAÇÃO 1.0 TIPO PASSEIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O **SECRETÁRIO DA SAÚDE** do Município de Iracema, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro e Equipe de apoio cumprido todas as exigências do procedimento de licitação em epígrafe.

RESOLVE:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor da(s) seguinte(s) licitante(s):

VENCEDORE(S):

Empresas vencedoras valor total: R\$ 336.800,00 (trezentos e trinta e seis mil e oitocentos reais): LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI- (35.688.953/0001-79) com o lote: 01 no valor total de R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais). CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- (35.307.250/0001-53) com o lote: 02 no valor total de R\$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais), distribuídos da seguinte forma:

LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI- (35.688.953/0001-79)						
LOTES	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS VEÍCULOS	UNID	MARCA	QUANT	V/UNIT	V/ GLOBAL
1	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO. Especificação: Veículo furgão original de fábrica, 0km, adaptado para AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, com capacidade Vol. Não inferior a 7m³ no total. Comprimento total mínimo 4.740mm; Comp. Mínimo do salão de atend. 2.500mm; Al. Int. min. Do salão de atend. 1.540mm; Diesel; Equipa c/ todos os quip. De série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura de cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dest. Mín. de 31cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. Do comp. De atend. Deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED> A iluminação ext. deverá contar c/	UNID		01	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00



P



<p>holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podemos utilizar um dos conceitos e LED. Sinalizador Acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1m de no mín. 100dB @ 13,8 Vcc; Sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. Fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 Kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma regra e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão devera permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, ventilação, aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. Através de parafusos e c/ 2 sist. De sorte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de</p>					
--	--	--	--	--	--





	trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1m de comprimento por 0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. ENTREGA DO VEÍCULO VIA PLATAFORMA (GUINCHO), ENTREGUE 0 KM.					
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA- (35.307.250/0001-53)						
2	Veículo automóvel, cor branca 0 km Com motor flexbi-combustível, mínimo de 1.0 cilindradas, potência mínima de 70 CV, 4 portas, com as seguintes especificações mínimas: Ar Condicionado, Direção Hidráulica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, e demais itens de segurança conforme legislação vigente. ENTREGA DO VEÍCULO VIA PLATAFORMA (GUINCHO), ENTREGUE 0 KM.	UNID		01	R\$ 77.800,00	R\$ 77.800,00

Ao setor competente para as providências cabíveis.

Iracema-CE, 26 de outubro de 2023.


Leonardo Rafael de Carvalho Celestino
Secretário da Saúde
Titular do Órgão Gerenciador do SRP